

VariNova –
Der innovative Aufsatzkasten.




Ein Kasten, der es in sich hat.

Entdecken Sie den innovativen Rollladenkasten VariNova, der mit seinen zahlreichen Vorteilen den Marktanforderungen in jeder Hinsicht entspricht. Überzeugen Sie sich selbst von den zusätzlichen Pluspunkten und der Stärke dieses Kastens - ein Blick hinein lohnt sich!

Sichtschutz ▶ Wärmeschutz ▶ Sicherheit ▶ Schallschutz




VariNova – Der innovative Aufsatzkasten.





Kastengröße G1 (175/218)

Maximale Panzerhöhe bis Unterkante Rollladenkasten-Außenblende	
Rollladenstab Z 38/4 bei Welle 40 mm	Rollladenstab Z52 bei Welle 60 mm
1.900 mm	1.250 mm
Maximaler Füllungsdurchmesser ca. 140 mm	




Kastengröße G2 (205/218)

Maximale Panzerhöhe bis Unterkante Rollladenkasten-Außenblende	
Rollladenstab Z 38/4 bei Welle 40 mm	Rollladenstab Z52 bei Welle 60 mm
2.600 mm	1.700 mm
Maximaler Füllungsdurchmesser ca. 160 mm	



Kastengröße G3 (205/250)

Maximale Panzerhöhe bis Unterkante Rollladenkasten-Außenblende	
Rollladenstab Z 38/4 bei Welle 40 mm	Rollladenstab Z52 bei Welle 60 mm
2.600 mm	1.800 mm
Maximaler Füllungsdurchmesser ca. 160 mm	



Kastengröße G4 (240/250)

Maximale Panzerhöhe bis Unterkante Rollladenkasten-Außenblende	
Rollladenstab Z 38/4 bei Welle 40 mm	Rollladenstab Z52 bei Welle 60 mm
3.600 mm	2.700 mm
Maximaler Füllungsdurchmesser ca. 198 mm	

► ISG bis Fensterhöhe 1.600 mm bei Größe 1 bis 3
ISG bis Fensterhöhe 2.400 mm bei Größe 4
max. Breite 2.000 mm

► Maximale Breite der Außenblende
PVC weiß 2.500 mm
PVC foliert 1.600 mm
Alu 3.500 mm

Umweltschutz.

Das greenline-Zeichen steht für unsere neue, bleifrei stabilisierte Profilgeneration. Achten Sie darauf, wenn Sie etwas für sich und Ihre Umwelt tun wollen.



profine GmbH

Postfach 21 65 · 66929 Pirmasens
Tel. 06331 56-2305
Fax 06331 56-2797
E-Mail: rolaplus@profine-group.com
Internet: www.profine-group.com